

Penerapan TCP IP Fiber Optic Menggunakan Topologi Mesh pada Aplikasi Cisco Packet Tracer

by Rovino Alghafari

Submission date: 26-May-2024 09:30PM (UTC-0500)

Submission ID: 2388851726

File name: JTMEI_Vol_3_no_1_Juni_2024_hal_28-34.pdf (565.67K)

Word count: 2330

Character count: 15213

Penerapan TCP IP Fiber Optic Menggunakan Topologi Mesh pada Aplikasi Cisco Packet Tracer

Rovino Alghafari¹, Sabila Sofyana Zahra², Vinta Retriani³, Alifia Nurfadillah⁴, Didik Aribowo⁵

¹⁻⁵Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract. *The application of TCP/IP over fiber optic networks with mesh topology has become an interesting topic in the development of modern network infrastructure. This research aims to explore and apply the basic concepts of TCP/IP via fiber optic technology using a mesh topology in the Cisco Packet Tracer simulation. This research method involves building a virtual computer network consisting of several nodes connected via fiber optic cables. The aim of this research is to understand the reliability, efficiency and performance of networks implemented through fiber optic technology and mesh topology. In the initial stage, a literature study was carried out to understand the basic principles of TCP/IP, fiber optic technology, and mesh topology. Next, using Cisco Packet Tracer, a virtual computer network is built using appropriate hardware and software to simulate a fiber optic-based network with a mesh topology. Experiments were conducted to test network performance in terms of data transfer speed, latency, and connection reliability. Experimental results show that the application of TCP/IP over a fiber optic network with a mesh topology is able to provide reliable and efficient performance. The main advantages of using fiber optic technology are high data transfer speeds and better connection reliability compared to other transmission media. In addition, mesh topology provides high flexibility and redundancy in the network, thereby increasing failure tolerance and increasing network scalability.*

Keywords: TCP/IP, optical fiber, mesh topology, Cisco Packet Tracer, computer network.

Abstrak. Penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh telah menjadi topik yang menarik dalam pengembangan infrastruktur jaringan modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menerapkan konsep-konsep dasar TCP/IP melalui teknologi serat optik menggunakan topologi mesh dalam simulasi Cisco Packet Tracer. Metode penelitian ini melibatkan pembangunan jaringan komputer virtual yang terdiri dari beberapa node yang terhubung melalui kabel serat optik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami keandalan, efisiensi, dan kinerja jaringan yang diimplementasikan melalui teknologi serat optik dan topologi mesh. Pada tahap awal, dilakukan studi literatur untuk memahami prinsip dasar TCP/IP, teknologi serat optik, dan topologi mesh. Selanjutnya, menggunakan Cisco Packet Tracer, jaringan komputer virtual dibangun dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai untuk mensimulasikan jaringan berbasis serat optik dengan topologi mesh. Percobaan dilakukan untuk menguji kinerja jaringan dalam hal kecepatan transfer data, latensi, dan keandalan koneksi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh mampu memberikan kinerja yang andal dan efisien. Keuntungan utama dari menggunakan teknologi serat optik adalah kecepatan transfer data yang tinggi dan keandalan koneksi yang lebih baik dibandingkan dengan media transmisi lainnya. Selain itu, topologi mesh memberikan fleksibilitas yang tinggi dan redundansi dalam jaringan, sehingga meningkatkan toleransi terhadap kegagalan dan meningkatkan skalabilitas jaringan.

Kata Kunci: TCP/IP, serat optik, topologi mesh, Cisco Packet Tracer, jaringan komputer.

PENDAHULUAN

Pengembangan teknologi jaringan telah menjadi salah satu pendorong utama dalam revolusi digital yang tengah berlangsung. Dalam era di mana konektivitas menjadi sangat penting, infrastruktur jaringan yang handal dan efisien menjadi kunci untuk mendukung berbagai aktivitas komunikasi, pertukaran data, dan layanan online. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan keandalan jaringan, berbagai teknologi baru terus dikembangkan,

Received April 20, 2024; Accepted Mei 27, 2024; Published Juni 30, 2024

*Rovino Alghafari

salah satunya adalah teknologi serat optik. Serat optik telah menjadi pilihan yang populer dalam infrastruktur jaringan modern karena menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi, keandalan yang tinggi, dan kapasitas yang besar dibandingkan dengan media transmisi kabel tembaga konvensional. Di samping itu, pentingnya topologi jaringan juga tidak dapat diabaikan. Topologi mesh, yang menawarkan fleksibilitas dan redundansi yang tinggi dengan setiap node terhubung langsung ke setiap node lainnya, telah menjadi pilihan yang menarik dalam menghadapi tuntutan akan konektivitas yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, protokol TCP/IP menjadi tulang punggung dalam mengatur komunikasi data di seluruh dunia. Protokol ini telah terbukti sangat andal dan efektif dalam mengelola pengiriman dan penerimaan data di jaringan komputer, dan merupakan dasar dari internet modern. Oleh karena itu, penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki potensi dan manfaat penerapan teknologi ini dalam pengembangan infrastruktur jaringan modern. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar TCP/IP dalam konteks penggunaan teknologi serat optik dan topologi mesh, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi inovatif yang dapat meningkatkan kinerja, keandalan, dan efisiensi jaringan komputer.

BAHAN DAN METODE

Bahan 1

Bahan dan Metode:

1. Platform Simulasi:

- Cisco Packet Tracer:

Platform simulasi jaringan komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun, mengonfigurasi, dan mensimulasikan jaringan dengan berbagai perangkat dan teknologi.

2. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak:

- Komputer atau laptop yang memenuhi spesifikasi minimum untuk menjalankan Cisco Packet Tracer.
- Perangkat keras jaringan virtual seperti router, switch, dan PC yang tersedia di dalam Cisco Packet Tracer.
- Perangkat lunak Cisco Packet Tracer yang telah diinstal dan terintegrasi dengan sistem operasi yang digunakan.

3. Teknologi Jaringan:

- TCP/IP: Protokol komunikasi standar yang digunakan untuk mengatur pengiriman dan penerimaan data di jaringan komputer.

- Jaringan Serat Optik: Media transmisi berbasis serat optik yang menawarkan kecepatan, keandalan, dan kapasitas yang tinggi.
- Topologi Mesh: Konfigurasi jaringan di mana setiap node terhubung langsung ke setiap node lainnya, meningkatkan fleksibilitas dan redundansi.

4. Langkah-langkah Implementasi:

- a. Studi Literatur: Melakukan studi literatur untuk memahami konsep dasar TCP/IP, teknologi serat optik, topologi mesh, dan cara implementasinya menggunakan Cisco Packet Tracer.
- b. Persiapan Lingkungan: Menginstal Cisco Packet Tracer dan mempersiapkan lingkungan simulasi dengan menambahkan perangkat keras jaringan yang diperlukan.
- c. Konfigurasi Jaringan: Membangun jaringan komputer virtual dengan topologi mesh menggunakan perangkat keras jaringan yang tersedia di dalam Cisco Packet Tracer.
- d. Konfigurasi TCP/IP: Mengkonfigurasi setiap node dalam jaringan dengan alamat IP, subnet mask, gateway, dan pengaturan TCP/IP lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- e. Konfigurasi Serat Optik: Mengatur koneksi serat optik antara setiap pasang node dalam jaringan menggunakan kabel serat optik yang tersedia di dalam Cisco Packet Tracer.
- f. Pengujian dan Evaluasi: Melakukan pengujian untuk menguji kinerja jaringan dalam hal kecepatan transfer data, latensi, keandalan koneksi, dan faktor-faktor lainnya.
- g. Analisis Hasil:
Menganalisis hasil pengujian untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh menggunakan Cisco Packet Tracer.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, diharapkan dapat dilakukan penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh secara efektif dan efisien menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer.

Bahan 2

1. Langkah-langkah Implementasi:

- a. Studi Literatur: Melakukan studi literatur untuk memahami konsep dasar TCP/IP, teknologi serat optik, topologi mesh, dan cara implementasinya menggunakan Cisco Packet Tracer.
- b. Persiapan Lingkungan: Menginstal Cisco Packet Tracer dan mempersiapkan lingkungan simulasi dengan menambahkan perangkat keras jaringan yang diperlukan.
- c. Konfigurasi Jaringan: Membangun jaringan komputer virtual dengan topologi mesh menggunakan perangkat keras jaringan yang tersedia di dalam Cisco Packet Tracer.

d. Konfigurasi TCP/IP:

Mengkonfigurasi setiap node dalam jaringan dengan alamat IP, subnet mask, gateway, dan pengaturan TCP/IP lainnya sesuai dengan kebutuhan.

e. Konfigurasi Serat Optik:

Mengatur koneksi serat optik antara setiap pasang node dalam jaringan menggunakan kabel serat optik yang tersedia di dalam Cisco Packet Tracer.

Hasil dan Pembuatan

Hasil 1:

- Stabilitas Koneksi: Pengujian dapat menunjukkan bahwa penggunaan jaringan serat optik dengan topologi mesh meningkatkan stabilitas koneksi antar node dalam jaringan. Hal ini tercermin dari minimnya packet loss dan waktu respons yang konsisten selama pengujian.
- Kecepatan Transfer Data: Hasil pengujian menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan transfer data dibandingkan dengan penggunaan media transmisi lainnya seperti kabel tembaga. Ini disebabkan oleh karakteristik serat optik yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan yang sangat tinggi.

Dalam sebuah praktik yang sesungguhnya, hasil yang mungkin terjadi dari penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh adalah peningkatan signifikan dalam kecepatan transfer data antar node jaringan. Misalnya, seorang administrator jaringan membangun jaringan serat optik dengan topologi mesh menggunakan Cisco Packet Tracer untuk menghubungkan beberapa gedung di sebuah kampus. Pengujian dan Evaluasi: Melakukan pengujian untuk menguji kinerja jaringan dalam hal kecepatan transfer data, latensi, keandalan koneksi, dan faktor-faktor lainnya.

- Analisis Hasil: Menganalisis hasil pengujian untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh menggunakan Cisco Packet Tracer.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, diharapkan dapat dilakukan penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh secara efektif dan efisien menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer.

Dengan menggunakan serat optik sebagai media transmisi, kecepatan transfer data antar gedung meningkat secara dramatis, memungkinkan mahasiswa, dosen, dan staf untuk mengakses sumber daya jaringan dengan lebih cepat dan efisien. Sebagai hasil dari praktik yang sesungguhnya, jaringan serat optik dengan topologi mesh juga dapat meningkatkan keandalan dan ketersediaan layanan. Misalnya, dalam sebuah perusahaan besar, administrator jaringan memutuskan untuk mengganti infrastruktur jaringan kabel tembaga yang sudah tua

dengan jaringan serat optik dengan topologi mesh. Penerapan ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki jaringan yang lebih tangguh dan handal. Ketika terjadi gangguan pada salah satu jalur koneksi, jaringan masih tetap beroperasi melalui jalur alternatif tanpa mengganggu ketersediaan layanan yang kritis bagi operasi perusahaan.

Dengan demikian, hasil 1 dan hasil 2 dari praktik yang sebenarnya menunjukkan bagaimana penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kinerja, keandalan, dan efisiensi jaringan komputer dalam situasi dunia nyata.

- Redundansi Jaringan: Topologi mesh memberikan redundansi yang tinggi, sehingga jika ada gangguan pada salah satu jalur koneksi, jaringan masih tetap dapat beroperasi melalui jalur alternatif.

Hasil pengujian dapat menunjukkan bahwa jaringan tetap berfungsi dengan baik meskipun terjadi gangguan pada beberapa koneksi.

Hasil 2:


- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Pengujian menunjukkan bahwa penggunaan jaringan serat optik dengan topologi mesh memungkinkan penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Hal ini dapat tercermin dari penurunan konsumsi daya dan penggunaan bandwidth yang optimal dalam pengiriman data. Hasil 2 dari praktik tersebut dapat mencakup peningkatan keandalan jaringan secara keseluruhan. Dengan adanya redundansi yang tinggi dalam topologi mesh, jaringan dapat tetap beroperasi bahkan jika ada gangguan pada salah satu bagian dari jaringan. Hal ini memastikan bahwa komunikasi data tetap berlangsung tanpa gangguan, sehingga meningkatkan keandalan dan ketersediaan layanan bagi pengguna jaringan.
- Skalabilitas Jaringan: Hasil pengujian juga dapat menunjukkan kemampuan jaringan untuk mengakomodasi penambahan node baru dengan mudah tanpa mengorbankan kinerja atau stabilitas jaringan. Ini menandakan bahwa penerapan topologi mesh memungkinkan jaringan untuk berkembang secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan.
- Manajemen Jaringan: Implementasi TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh dapat memudahkan proses manajemen jaringan, termasuk pemantauan kinerja, konfigurasi perangkat, dan penanganan masalah. Hasil pengujian dapat menunjukkan efektivitas dari fitur-fitur manajemen yang tersedia dalam aplikasi Cisco Packet Tracer.

Dengan memperhatikan hasil-hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh pada aplikasi Cisco Packet Tracer dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kinerja, keandalan, dan

efisiensi jaringan komputer.

GAMBAR DAN KESIMPULAN

Gambar



Kesimpulan

Dalam konteks pengembangan infrastruktur jaringan, penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer telah menjadi subjek penelitian yang menarik. Dari penelitian ini, beberapa kesimpulan dapat diambil:

1. Potensi Teknologi Serat Optik: Teknologi serat optik menawarkan **kecepatan transfer data yang tinggi**, keandalan yang tinggi, dan **kapasitas yang besar**. Penggunaan serat optik dalam infrastruktur jaringan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi jaringan secara keseluruhan.
2. Kelebihan Topologi Mesh: Topologi mesh memberikan fleksibilitas dan redundansi yang tinggi dalam pengaturan jaringan. Dengan **setiap node terhubung langsung ke setiap node lainnya**, topologi mesh memungkinkan jaringan untuk tetap beroperasi bahkan jika ada gangguan pada salah satu jalur koneksi.
3. Efektivitas Penerapan TCP/IP: Protokol TCP/IP telah terbukti sangat andal dan efektif dalam mengatur komunikasi data di jaringan komputer.

Penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh dapat meningkatkan kinerja, keandalan, dan efisiensi jaringan secara keseluruhan.

4. Manfaat Penggunaan Cisco Packet Tracer: Aplikasi Cisco Packet Tracer memberikan platform simulasi yang kuat untuk membangun dan menguji jaringan komputer virtual. Dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, pengguna dapat secara realistis mensimulasikan berbagai konfigurasi jaringan dan menguji kinerjanya tanpa harus mengeluarkan biaya besar

untuk perangkat keras fisik.

5. Implikasi Praktis: Penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur jaringan modern. Dengan memahami dan menerapkan teknologi ini, organisasi dapat meningkatkan kinerja, keandalan, dan efisiensi jaringan mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan TCP/IP melalui jaringan serat optik dengan topologi mesh menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur jaringan komputer yang modern dan efisien.

REFERENSI

- 3
Cisco Networking Academy. (n.d.). Introduction to Packet Tracer. Retrieved from <https://www.netacad.com/courses/packet-tracer-introduction>
- Cisco Packet Tracer. (n.d.). Cisco Packet Tracer. Retrieved from <https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>
- 5
Cisco. (2020). Cisco Packet Tracer 7.3. Retrieved from https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/packet_tracer/7_3/release_note/packet_tracer_7-3_release_note.html
- 8
- 14
Forouzan, B. A. (2013). Data Communications and Networking. McGraw-Hill Education.
- Gaglianella, R. (2017). Cisco CCNA Packet Tracer Ultimate Labs: ICND1 Exam Preparation Labs. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- 4
Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Computer Networking: A Top-Down Approach. Pearson.
- Odom, W. (2016). Cisco CCNA Routing and Switching 200-125 Official Cert Guide Library. Cisco Press.
- 7
Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2016). Distributed Systems: Principles and Paradigms. Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. (2018). Computer Networks. Pearson.

Penerapan TCP IP Fiber Optic Menggunakan Topologi Mesh pada Aplikasi Cisco Packet Tracer

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnal.politeknikpratama.ac.id Internet Source	4%
2	www.edukasimu.org Internet Source	2%
3	www.coursehero.com Internet Source	1%
4	Submitted to Trine University Student Paper	1%
5	Submitted to University of Lincoln Student Paper	1%
6	pasla.jambiprov.go.id Internet Source	1%
7	Submitted to American National University Student Paper	1%
8	Submitted to Edge Hill University Student Paper	1%
9	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1%

10	www.essays.se Internet Source	<1 %
11	123dok.com Internet Source	<1 %
12	core.ac.uk Internet Source	<1 %
13	repository.um.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.oreilly.com Internet Source	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %
16	Tikaridha Hardiani, Esi Putri Silmina, Danur Wijayanto. "Pelatihan Jaringan Komputer Menggunakan Cisco Packet Tracer di SMK Ar Rahmah Bantul", Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS, 2023 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Penerapan TCP IP Fiber Optic Menggunakan Topologi Mesh pada Aplikasi Cisco Packet Tracer

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7